



Enheten för inriktning av skydd mot olyckor  
Magnus Olofsson  
010-240 5382  
Magnus.Olofsson@msb.se

Kalix Kommun

För kännedom: Länsstyrelsen Norrbotten

## Beslut angående kommunens skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

### Beslut

Mot bakgrund av underlagen i ärendet förelägger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med stöd av 5 kap. 2 a § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Kalix kommun att:

1. Säkerställa att losstagning av fastklämd person med hjälp av hydraulverktyg eller annan likvärdig metod, kan påbörjas inom 30 minuter vid trafikolycka på E10 mellan Töre och kommungränsen till Överkalix.
2. Uppdatera och anta kommunens plan för räddningsinsats avseende Billerud Korsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk

Avseende punkt 1 ska den vara genomfört senast 1 januari 2025 och punkt 2 senast 1 oktober 2024.

Vidare ska Kalix kommun:

- Senast den 17 juni 2024 till MSB redovisa antalet påbörjade tillsyner under perioden 2024-01-01 — 2024-05-31. Här ska särskilt redogöras för hur tillsynen av farlig verksamhet avseende Billerud Korsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk fortgår.
- Senast den 1 januari 2025 redovisa en planering för att säkerställa ökad tillgång till personal som kan medverka vid en räddningsinsats till följd av skogsbrand.

### Bakgrund

MSB öppnade under våren 2023 ett tillsynsärende angående Kalix kommuns förmåga till räddningsinsats enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Genom data från händelserapporterna har MSB genomfört en sammanställning av responstider på inträffade händelser i Sveriges under åren 2019-2021 och jämförelser har gjorts inom den kommungruppering som Kalix kommun tillhör. Utgångspunkt för den här tillsynen är att MSB identifierat att det är långa responstider för räddningsinsats med vissa typer av uppgifter. Dialogmöten med fokus på kommunens förmåga till räddningsinsats har genomförts 2023-06-14 och 2023-10-12.

Som underlag till beslutet har använts:

- Insatsstatistik från MSB:s händelserapporteringssystem
- Kalix kommun, Handlingsprogram, D.nr. 2023-00063

#### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

- Tjänsteanteckningar dialogmöten 2023-06-14 och 2023-10-12
- Scenarioanalyser med Kalix kommuns beskrivning av nyckeluppgifter och effekter vid fiktiv brand i vårdboende Kalix, fiktiva trafikolyckor i Kalix, Sangis och Morjärv.

## Ärendet

### Kommunens förmåga till räddningsinsats

#### Tillämpade bestämmelser

Enligt portalgrafen i LSO ska kommunen, med hänsyn till de lokala förhållandena, bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Målet avser att minska detaljregleringen och att utifrån de lokala förutsättningarna möjliggöra lokala anpassningar av skyddet i kommunen. Skyddet ska dock fortfarande vara tillfredsställande utifrån de befintliga riskerna. Det ger exempelvis möjligheter att kompensera viss del av förmåga till räddningsinsats med förebyggande åtgärder eller förstärkt förmåga hos den enskilde. Det kan också ses som en möjlighet till anpassning av verksamheten när betydande risker försvinner eller att anpassa personalens utbildning efter de lokala riskerna. Reformen ska således inte ses som en möjlighet för kommunen att välja en ambitionsnivå som inte når upp till den tillfredsställande nivån.

Förutom ett särskilt utpekade ansvar att förebygga bränder ska kommunen även utan att inskränka andra utpekade aktörers ansvar verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder<sup>1</sup>. Det innebär i korthet att kommunens räddningstjänst när det finns behov delger erfarenheter från bland annat räddningsinsatser till de aktörer som ansvarar för förebyggande åtgärder. Syftet är att uppmärksamma faktorer som orsakar olyckor och identifiera åtgärder som kan minska risken för olyckor och konsekvenserna av dessa olyckor.

Det nationella målet om kommunens räddningstjänst<sup>2</sup> innebär att kommunen ska organisera och planera sin räddningstjänst på ett sådant sätt att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Snabbhet har stor betydelse för en effektiv räddningstjänst och ska därför betonas särskilt.

Kommunen ska i sin beskrivning av förmåga till räddningsinsats för varje typ av olycka beskriva vilka effekter som är möjliga att åstadkomma genom att kommunen genomför uppgifter av särskild vikt, som har i syfte att inledningsvis begränsa och därefter bryta skadeförloppet, samt resurser som är av särskild vikt för att genomföra uppgifterna<sup>3</sup>.

Kommunen ska även beskriva sin förmåga, på egen hand och i samverkan med andra, att hantera samtida räddningsinsatser utifrån lokala förhållanden. I beskrivningen ska ingå

---

<sup>1</sup> 3 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

<sup>2</sup> 1 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

<sup>3</sup> MSBFS 2021:1 13 §

#### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

hur tillkommande räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt<sup>4</sup>.

Kommunen ska beskriva sin förmåga, på egen hand och i samverkan med andra, att hantera omfattande räddningsinsatser utifrån lokala förhållanden. I beskrivningen ska ingå hur externa resurser kan begäras och nyttjas<sup>5</sup>.

### Informationsunderlag

#### Övergripande om olycksbild och förmåga till räddningsinsats

I Kalix kommuns handlingsprogram framgår att kommunen har fler räddningsinsatser per 1000 invånare än Sverige som helhet. De vanligaste olyckorna i kommunen är trafikolyckor och brand utomhus.

MSB har som tidigare nämnts i detta beslut identifierat att det är långa responstider för räddningsinsats med minst 5 personer. Vidare har MSB gjort jämförelser med jämförbara kommuner och tätorter. I jämförelserna framgår att Kalix kommun har färre personal i beredskap/1000 invånare än samtliga jämförelsekommuner<sup>6</sup> och mindre personal per kvadratkilometer än alla utom en av de kommuner man jämförts med. Det yttrar sig bland annat också i att det är jämförelsevis långa tider för resursförstärkning<sup>7</sup> till flera av tätorterna i kommunen.

Av handlingsprogrammet framgår att det i Kalix kommun finns brandstationer i Kalix och Töre. I Kalix finns en insatsledare som åker i egen bil och ska kvittera larmet inom 1,5 minut. Därutöver finns en styrkeledare och brandman som vid larm ska lämna stationen inom 1,5 minut och ytterligare tre brandmän som ska lämna stationen inom 6 minuter. I Töre finns en arbetsledare och en brandman som ska lämna stationen inom 6 minuter. För att räddningstjänsten helt ska kunna hantera flertalet av händelser och uppnå önskvärda effekter krävs förstärkningar av flera styrkor antingen genom egna resurser eller genom samverkan.

Kalix kommun har i samband med dialogmöten med MSB framfört att de långa insatstiderna med minst 5 personer till stor del kan förklaras med att det är förhållandevis få insatser i Kalix tätort där huvuddelen av resurserna finns. Bakåt i tiden var det 17 personer i beredskap dagtid och 13 personer nattetid. Numera är det totalt åtta personer i beredskap dygnet runt. Med nuvarande personella beredskap är man i stort behov av att genomföra snabba och effektiva förstainsatser. Vid mer omfattande insatser är man beroende av att ledig personal är tillgängliga för fri inryckning. Kalix kommun uppger att vissa småorter och byar i kommunen har långa insatstider där Morjärv är den ort som har de längsta responstiderna.

---

<sup>4</sup> MSBFS 2021:1 16 §

<sup>5</sup> MSBFS 2021:1 17 §

<sup>6</sup> Jämförelsekommuner är Vimmerby, Sollefteå, Kramfors, Ovanåker.

<sup>7</sup> Jämförelser har tagits fram för Kalix, Töre och Sangis. Visar sig också i scenarioanalys för trafikolycka Morjärv.

#### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

### Trafikolycka

Enligt handlingsprogrammet är olycksfrekvensen för trafikolyckor generellt något högre för Kalix kommun i jämförelse med både landet som helhet och länet. Antalet olyckor med mycket allvarliga skador och dödsfall har minskat vilket förklaras med trafiksäkerhetshöjande åtgärder som mitträcke och viltstängsel. Dessa åtgärder är uteslutande utförda på statliga vägar där både hastighet och trafikflöde är högt. Både E4 och E10 går genom kommunen där E4 till största delen försedd med mitträcke vilket minskat risken för allvarigare personskador och dödsfall medan E10 saknar mitträcke på hela sträckan genom kommunen. Av händelserapporter MSB studerat framgår att det under åren 2018-2022 inträffat en mängd trafikolyckor på E10 från Töre och norrut fram till kommungränsen. Under den aktuella tidsperioden har 3 personer avlidit och 18 personer har transporterats med ambulans till sjukhus till följd av trafikolyckor på den aktuella vägsträckan och den nordvästra delen av Kalix kommun. Flertalet av de inträffade olyckorna har skett i närheten av eller norr om Morjärv.

I kommunens handlingsprogram framgår att kommunen vid trafikolyckor ska ha förmåga att spärra av och säkra olycksplats, utföra akut omhändertagande av skadade, ta loss fastklämda och förhindra eventuella utsläpp. Av de scenarioanalyser Kalix kommun utfört inom ramen för denna tillsyn avseende trafikolyckor för orterna, Kalix, Sangis och Morjärv framstår att det är jämförelsevis långa responstider kring Morjärv där responstiden varierar mellan 38-44 minuter beroende på specifik åtgärd vid losstagnning av fastklämda.

### Skogsbrand

I kommunens handlingsprogram framgår att mindre skogsbränder inträffar nästan varje år i kommunen och att de till största delen inträffar under perioden juni-augusti. När en skogbrand växer i omfattning kräver de vanligtvis stora personella- och materiella resurser. Kommunen uppger att den för att bryta skadeförloppet vid skogsbränder behöver kunna påbörja släckning, transportera materiel, säkra tillgång till vatten genom transporter eller via vattentag i närområdet med hjälp av motorsprutor och slangsystem.

Kommunen uppger vid dialogmöte att det finns mycket skog i kommunen som generellt är välbrukad och ett väl utbyggt system av skogsbilvägar. Historiskt har de haft hanterbara skogsbränder och med det väl utbyggda systemet med skogsbilvägar nås de ofta snabbt och underlättar arbetet med vattenförsörjningen. Kommunens erfarenhet är att vattentransport med tankfordon vid skog- och markbränder är resurskrävande och sliter på materielen. Då tillgången till naturligt vatten är god är strategin att i första hand använda naturligt vatten vid skog- och markbränder. Det finns också god tillgång till utrustning i form av pumpar och slang men det finns ingen särskild extrapersonal att tillgå.

När MSB studerat händelserapporter för brand eller brandtillbud i skog eller mark framgår det av händelserapporter att perioder med torra somrar och hög brandrisk kan vara belastande för förmågan att hantera återkommande räddningsinsatser i de regioner som drabbas. Exempelvis har att det under åren 2018-2022 registrerats 49 brand eller brandtillbud i skog eller mark i Kalix kommun. Adderar man grannkommunerna<sup>8</sup> till detta

---

<sup>8</sup> Luleå, Haparanda, Övertorneå, Överkalix

### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

kommer man upp i totalt 202 händelser där antalet händelser är som mest frekvent 2018 då det i de fem kommunerna registrerades totalt 55 händelser i dessa fem kommuner. 20 av dessa händelser inträffade under perioden 2018-07-10—2018-07-25 där 10 av dessa inträffade mellan den 16 och 18 juli och krävde totalt 2534 persontimmar på plats. En av dessa 10 bränder pågick under en vecka och krävde 2298 persontimmar på plats.

### Bedömning

Angående Kalix kommuns samlade personella resurs till räddningsinsats går det att konstatera att antalet personer i beredskap minskat anmärkningsvärt över tid. Mot bakgrund av den jämförelse som gjorts med andra kommuner med jämförbara förhållanden avseende kommungrupp, befolkning, yta och tätortsstruktur går det att konstatera att Kalix kommun inte har likvärdiga förutsättningar till att genomföra räddningsinsats sett till de personella resurserna. Dessa förutsättningar bedöms påverka kommunens förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser som kräver att flera uppgifter av särskild vikt genomförs samtidigt eller tidigt i insatsen för att få effekt på skadefallet.

En av uppgift av särskild vikt vid trafikolycka är losstagning. Kommunen har i sin beskrivning av risker visat att det finns anledning att ha denna förmåga på väg E10. Enligt kommunens analys kan uppgiften losstagning<sup>9</sup> påbörjas inom 38-40 minuter på E10 i anslutning till Morjärv. Grundkravet är att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. MSB gör bedömningen att tiden för att påbörja losstagning av skadade vid trafikolyckor på E10 kring Morjärv inte kan påbörjas inom godtagbar tid. Behovet av förmåga till räddningsinsats styrks också av statistik som visar att det frekvent inträffar allvarliga trafikolyckor i den delen av kommunen.

Utifrån riskbild med olycksfrekvens, samt förutsättningarna att skapa förmåga till räddningsinsats vid trafikolycka på aktuell vägsträcka gör MSB bedömningen att godtagbar tid för att påbörja uppgiften losstagning är ca 30 minuter. Med uppgiften avses att losstagning med exempelvis hydraulverktyg ska kunna utföras samtidigt med övriga nödvändiga åtgärder i enlighet med Kalix kommuns beskrivning av förmåga på trafikolycka<sup>10</sup>. MSB bedömer således att det finns behov av att korta tiden för att uppnå denna förmåga med cirka 10 minuter jämfört med nuvarande förhållanden.

MSB bedömer således att skyddet med hänsyn till de lokala förhållandena i den delen av kommunen inte kan anses tillfredsställande. I detta sammanhang bedömer MSB att det samtidigt som det finns ett behov av att öka förmågan till räddningsinsats också finns behov av att arbeta för att minska frekvensen och konsekvenserna av trafikolyckorna. MSB menar därför att Kalix kommun har en skyldighet<sup>11</sup> att för ansvarig vägghållare presentera statistik och erfarenheter från trafikolyckor i det aktuella området. Informationen bör också följas av en dialog kring eventuella åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i det aktuella området.

<sup>9</sup> Losstagning med hydraulverktyg

<sup>10</sup> Kalix kommun, *Beskrivning nyckeluppgifter vid trafikolycka*, inkommet till MSB 2023-11-07

<sup>11</sup> 3 kap. 1 § LSO att verka för skydd mot andra olyckor än bränder

### Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

Av underlagen i ärendet framgår att skogsbrand är en betydande risk för räddningstjänsten i Kalix kommun vilket kommunen också belyst i sitt handlingsprogram. Även om kommunen under senare år inte drabbats av några skogsbränder av större omfattning. Risken för omfattande skogsbränder är vanligtvis som störst under sommarmånaderna. Under perioder med hög risk för skogsbrand är risken inte begränsad till den enskilda kommunen utan risken är oftast lika hög i de omgivande kommuner man normalt samverkar med vid räddningsinsatser. Det verifieras också av den statistik som presenterats i ärendet. Även om Kalix kommun uppenbarligen varit framgångsrika att snabbt och effektivt släcka ned uppkomna bränder går det inte att utifrån kommunens förhållanden med stora skogsarealer utesluta risken för bränder av mer betydande omfattning. Då det inte heller går att utesluta att förhållandena likt de under sommaren 2018 upprepas då en trolig effekt av klimatförändringar är ökad risk för skogsbränder<sup>12</sup> finns det anledning för kommunen att öka sin förmåga att med egna resurser hantera skogsbränder. För vid ett läge med hög risk för skogsbränder är det högst sannolikt att de kommuner man normalt samverkar med även de har hög brandrisk och därför har svårt att bistå med resurser. Att hantera en skogsbrand som inte är möjlig att släcka snabbt kräver att flera uppgifter såsom ledning och samordning av insatsen, släckning, vattenförsörjning samt logistik av utrustning genomförs parallellt. MSB bedömer att Kalix kommun med nuvarande personella resurser i räddningstjänsten får svårt att hantera en sådan situationen samtidigt som de ska upprätthålla beredskap för andra larm. MSB bedömer således att Kalix kommuns förmåga att med egna resurser hantera en skogsbrand som fått en viss omfattning inte är tillfredsställande. Utöver MSB:s krav på ökad förmåga i Töre kan det finnas ett behov av öka antalet personer som kan bistå vid en skogsbrand, exempelvis genom skogsbrandvårn eller andra lösningar.

## Kommunens tillsyn och plan för räddningsinsats

### Tillämpade bestämmelser

Kommunen ska bedriva tillsyn över att den enskilde följer lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 1 juli 2022 trädde nya föreskrifter<sup>13</sup> om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO i kraft. Avseende farlig verksamhet framgår av föreskrifterna att kommunen ska ha en planering för tillsyn av dessa verksamheter. Vägledande för hur ofta det kan ske är resultatet från föregående tillsyn, ändringar av ägarförhållanden eller av verksamheten. Då verksamheten till sin natur är farlig ligger det i sakens natur att tillsyn bör ske regelbundet.

Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta regleras i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 3 kap 6 §. Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det.

### Informationsunderlag

---

<sup>12</sup> SOU 2019:7

<sup>13</sup> MSBFS 2021:8

### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

Vid dialogmöte 2023-10-12 frågar MSB om det faktum att kommunens tillsynsverksamhet minskat i omfattning de senaste åren och att den omfattning av tillsyn som genomfördes under 2022 inte uppfyller kraven i föreskriften MSBFS 2021:8 och kommunens egen planering. Utöver det har det inte heller genomförts någon tillsyn av farlig verksamhet vid Billerud Korsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk under flera år. Därutöver uppdaterades kommunens plan för räddningsinsats avseende samma verksamhet senast 2016-11-28 något som med bred marginal överstiger den treårsperiod för uppdatering av planen som regelverket ställer krav på.

Kalix kommunen svarar att under 2022 hade kommunen resursbrist i tillsynen bland annat var personal sjukskriven. Man har en plan för att hantera tappet och under 2023 har resurserna för myndighetsutövningen ökat och hittills har det genomförts cirka 15 tillsyner. Årsarbetskrafterna är fördelade på fyra brandinspektörer som jobbar halvtid med myndighetsutövning och halvtid med operativa uppgifter. Räddningstjänsten har en ambition att höja kvaliteten på tillsynen och har äskat mer resurser för myndighetsutövningen och halvtid med operativa uppgifter. Kommunen har precis som MSB uppskattat årsbehovet av antalet tillsyner till cirka 25.

Avseende Billerud Korsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk säger kommunen att de är väl medvetna om att den behöver uppdateras men vill att den ska bli bra och vill inte hasta fram den. Kommunen har också en ambition att under året påbörja en tillsyn över farlig verksamhet där företagets egen förmåga är en del av den tillsynen.

### **Bedömning**

Avseende kommunens omfattning av tillsyn har kommunen gett en förklaring till den låga omfattningen under 2022 samt att de under hösten 2023 avser att påbörja en tillsyn över farlig verksamhet vid Karlsborgs bruk. MSB bedömer att Kalix kommun uppvisar medvetenhet om vad som krävs. MSB bedömer att detta tillsammans med de resurser de redovisat de har tillgång till för tillsynsuppgiften har förutsättningar att uppfylla kraven på omfattning av tillsyn. 25 tillsyner över de objekt som finns i kommunens förteckning är en rimlig omfattning den närmaste 5-6 årsperioden. Utöver det behöver det även finnas utrymme att genomföra tillsyn när kommunen på olika sätt får indikationer om brandskyddsbrister vid olika byggnader eller anläggningar. MSB finner dock att det finns behov av fortsatt uppföljning av verksamheten. Uppföljning kommer inledningsvis att ske genom att kontrollera det slutliga genomförande under 2023 i kommunens redovisning i årsuppföljningen. Vidare kommer verksamheten följas upp under inledningen av 2024 för att kontrollera att arbetet fortgår och att målet om cirka 25 påbörjade tillsyner har förutsättningar att uppfyllas.

Kommunens förmåga att genomföra en räddningsinsats är en viktig del av det totala skyddet vid en sådan anläggning som Karlsborgs bruk där en olycka kan innebära stora konsekvenser för människor och miljö. MSB bedömer att Kalix kommun har insikt om behovet av att kravet uppfylls vid avseende den aktuella verksamheten men att kraven på arbetet innebär att en rimlig tid till rättelse bör ges.

### **Myndigheten för samhällsskydd och beredskap**

Postadress:  
651 81 KarlstadTelefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

**Skäl för beslutet**

Utifrån kommunens beskrivning av förmåga till räddningsinsats i relation till riskbilden, och de effekter som är möjliga att åstadkomma med förmåga till räddningsinsats gör MSB bedömningen att det finns en brist kopplat till nyckeluppgiften losstagnning längst med E10 i området mellan Töre och kommungränsen till Överkalix.

Utifrån de lokala förhållanden som finns, med befintlig förmåga som utgår från Töre tätort belägen mellan Kalix och Överkalix, gör MSB bedömningen att det är möjligt att hantera dessa brister genom att öka räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats i Töre.

MSB gör även bedömningen att en sådan ökad förmåga i kommunens västra del även bidrar till att öka kommunens förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser som kräver att flera uppgifter av särskild vikt genomförs samtidigt. Exempel på sådana uppgifter är utrymning via räddningstjänstens stegar, invändig livräddning och brandvattensförsörjning exempelvis vid skogsbränder. För att uppnå sammantagna effekter ska ökningen av förmåga i Töre ske utan att samtidigt minska förmågan på annan plats i kommunen.

Avseende kommunens plan för räddningsinsats är det ett krav i förordningen att dessa planerna för varje verksamhet ska uppdateras och övas som minst vart tredje år. Planen för Billerud Korsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk är senast uppdaterad 2016 varför MSB bedömer att ett arbete med att uppdatera den behöver påbörjas snarast. MSB finner dock att kommunen behöver ges viss tid för att kunna genomföra en kvalitativ process med att uppdatera planen.

I detta ärende har Ander Edstam beslutat. Magnus Olofsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Patrik Kullman deltagit.

Anders Edstam

Magnus Olofsson

**Myndigheten för samhällsskydd och beredskap**Postadress:  
651 81 KarlstadTelefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984



## Hur du överklagar

Vill du överklaga detta beslut ska du uppge följande i överklagandet:

- Vilket beslut som överklagas (ärendenummer och beslutsdatum).
- Hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Redogör även för andra uppgifter som du anser kan ha betydelse i ärendet.
- Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

## Överklagandet lämnas eller skickas till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
651 81 Karlstad

Du kan också skicka överklagandet via e-post till: [registrator@msb.se](mailto:registrator@msb.se)

Överklagandet ska ha kommit in till MSB **inom tre veckor** från den dag du fick beslutet.

När överklagandet har kommit in, tar MSB ställning till om överklagandet har kommit in i rätt tid och om beslutet bör ändras. Om överklagandet kommit in i rätt tid, överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

[registrator@msb.se](mailto:registrator@msb.se)  
[www.msb.se](http://www.msb.se)

Org.nr: 202100-5984