


# Statens räddningsverks författningssamling



Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk  
ISSN 0283-6165

**SRVFS  
1999:4**

Utkom från trycket  
den 9 juli 1999

## **Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som i tredjeparts- ställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods;**

beslutade den 23 juni 1999.

Statens räddningsverk föreskriver, efter samråd med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), följande med stöd av 20 § förordningen (1993:1065)<sup>1</sup> om teknisk kontroll.

### **Inledande bestämmelser**

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och kärl enligt

1. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), bihangen B.1a och B.1b samt marginalnummer 2211, eller
2. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:9) om inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S), bihangen X och XI samt marginalnummer 211.

2 § Utöver vad som framgår av denna författning skall kontrollorganet även uppfylla kraven i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter (STAFS 1994:12) för ackrediterade kontrollorgan som i

---

<sup>1</sup> Förordningen senast ändrad 1998:470

# SRVFS 1999:4

trejepartsställning utför kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

**3 §** Vissa kontroller av objekt som tillhör objektområde 4 och 5 enligt 7 § i denna författning, får även utföras av organ som är ackrediterade enligt kraven i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:2) för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt gods.

**4 §** Kontrollorgan som i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har kompetensbedömts mot tillämplig standard i EN 45 000-serien för att utföra kontroller, motsvarande de som avses i 1 § i denna författning, av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det tillämpar och uppfyller kraven i EN 45 010, skall anses uppfylla kraven enligt denna författning.

## Definitioner

**5 §** I denna författning används följande ord med nedan angiven betydelse.

Installationskontroll      Kontroll för att utröna om ett objekt efter installation uppfyller ställda krav

Konstruktionskontroll      Kontroll för att utröna om innehållet i tillverkningsunderlaget uppfyller ställda krav

Kontroll      Undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller ställda krav

Kontrollorgan      Organ som utför kontroll

Revisionskontroll      Kontroll för att utröna om ett objekt efter reparation av skada eller ändring, uppfyller ställda krav

Tillverkningskontroll	Kontroll för att utröna om tillverkningen skett i enlighet med tillverkningsunderlaget och uppfyller ställda krav
Återkommande kontroll	Kontroll av tidigare kontrollerat objekt för att utröna om det fortfarande uppfyller ställda krav

### **Verksamhetens omfattning**

**6 §** Kontrollorganets verksamhet skall innefatta en eller flera av nedanstående kontrollformer.

1. Konstruktionskontroll
2. Tillverkningskontroll
3. Installationskontroll
4. Revisionskontroll
5. Återkommande kontroll

**7 §** Verksamheten skall omfatta alla objekt inom ett eller flera av nedanstående objektområden. Objekten definieras i ADR-S och RID-S.

#### Objektområde 1:

Fasta tankar, avmonterbara tankar, batterifordon, slamsugartankar, tankar i cisternvagnar samt tankcontainrar, om inte objekten kan hänföras till något annat objektområde.

#### Objektområde 2:

Trycksatta flaskor, trycksatta kärl med en volym understigande 1 000 liter samt kryokärl.

#### Objektområde 3:

Trycklösa behållare (<0,5 bar) med en volym understigande 1 000 liter med undantag för tankcontainrar, småbulk-behållare, förpackningar och kryokärl.

Objektområde 4:

Trycklösa (<0,5 bar) fasta tankar, avmonterbara tankar, tankar i cisternvagnar och tankcontainrar, vilka är avsedda för transport av brandfarliga vätskor enligt klass 3, ADR-S eller RID-S eller för transport av vattenförorenande ämnen enligt klass 9, ADR-S eller RID-S.

Objektområde 5:

Trycklösa (<0,5 bar) fasta tankar, avmonterbara tankar och tankcontainrar, vilka är avsedda för transport av diesel och eldningsolja enligt klass 3, ADR-S eller RID-S.

**8 §** Ackreditering skall ske för kategorier enligt tabellen i 4 § i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter (STAFS 1994:12) för ackrediterade kontrollorgan som i tredjepartsställning utför kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

I tabellen motsvaras

- Befogenhetsområdena 1-5 av kontrollformerna 1-5 enligt 6 § i denna författning.
- Kategorierna I-III av objektområdena 1-5 enligt 7 § i denna författning, enligt följande

Kategori I     objektområde 1 och 2

Kategori II    objektområde 4

Kategori III   objektområde 3 och 5

**Teknisk kompetens**

**9 §** I Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter (STAFS 1994:12) för ackrediterade kontrollorgan som i tredjepartsställning utför kontroll av tryckbärande anordningar m.m, finns bestämmelser om krav på kontrollorganets tekniska kompetens.

**Arbetsprocedurer**

**10 §** Kontrollorganet skall ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar för verksamheten.

Om det finns vedertagna internationella standarder, som beskriver provningsförfarandena i detalj, skall dessa ligga till grund för de tekniska instruktionerna. Befintliga tekniska instruktioner skall kontinuerligt uppdateras med beaktande av sådana standarder.

**11 §** Kontrolluppdrag skall redovisas i en kontrollrapport som innehåller provningsresultat och övrig relevant information enligt kraven i ADR-S respektive RID-S.

### **Samarbete med Statens räddningsverk**

**12 §** Kontrollorganet skall utan ersättningskrav medverka vid erfarenhetsmöten och liknande sammankomster som Statens räddningsverk anordnar.

**13 §** Kontrollorganet skall snarast informera Statens räddningsverk om skador eller andra omständigheter som är av betydelse för objektens transportsäkerhet.

**14 §** Kontrollorganet skall årligen, för varje objektområde, sammanställa uppgifter om sådana skador eller andra omständigheter som inträffat under det senaste kalenderåret och som är av betydelse för transportsäkerheten. Sammanställningarna skall senast före juni månads utgång överlämnas till Statens räddningsverk.

Denna författning träder i kraft den 1 september 1999, då Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:9) för ackreditering av organ för kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods skall upphöra att gälla.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lena Tistad  
(Risk- och miljöavdelningen)